

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 453/2010 ЕС

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : 08.2009

1.Наименование на продукта и фирмата производител	<u>Данни за продукта:</u> Акрилатна боя за външно боядисване. <u>Наименование на препарата:</u> "BAUMASTER EXTERIOR" <u>Производител:</u> СТРОМ 21 ООД гр. София ул. „Траян Танев” № 97 тел.: 920 07 93 тел.: 920 06 96 само в работно време тел 112 Клиника по токсикология към МБАЛСА"ПИРОГОВ"- тел.(+359 02) 9154346 /непрекъснато обслужване/.
2.Описание на опасностите	<u>2.1. Класификация на веществото или сместа</u> • Класификация съгласно Директива 1999 / 45 / ЕО Сместа не е опасна субстанция съгласно критериите за класифициране в съответствие с Директива 1999 / 45 / ЕО •Сместа не е класифицирана като опасна, според регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,етикетирането и опаковането (CLP). <u>2.2. Елементи на етикета</u> • Етикетиране съгласно изискванията на Директива 1999 /45/ЕО S 2 – Да се пази далече от достъп на деца S 24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата S 26 – В случай на контакт с очите, да се изплакнат обилно с вода S 28 – След контакт с кожата, тя да се измие с вода и сапун S 47 – Да се съхранява при температура +5°C до +25°C S 51 – Да се използва на проветриви места • Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране,опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси P102 -Да се съхранява извън обсега на деца P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P305+ P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути . Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно Продължете с изплакването P271- Да се използва само на открито или на добре проветриво място <u>2.3. Други опасности</u> Резултати от PBV и vPvB - сместа не е изпитвана
3.Състав на препарата	<u>Химическа характеристика:</u> Акрилатна водна дисперсия, фин карбонатен пълнител, пигменти, вода и модификатори.

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	Опасни съставки: Няма данни
4. Мерки за оказване на първа помощ	Описание на мерките за първа помощ –отстранете замърсеното облекло При вдишване – извадете на чист въздух. Ако симптомите продължат се консултирайте с лекар. При контакт с кожата: да се измие с вода и сапун Ако раздразнението продължи се консултирайте с лекар. При контакт с очите: да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути. Ако зачервяването и паренето в очите продължи, задължително потърсете специализирана медицинска помощ При поглъщане: Незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже етикета. Ако сте в съзнание пийте обилно количество вода. Не предизвиквайте повръщане.
5. Мерки при гасене на пожар	5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: могат да се използват всички познати средства за гасене на пожар-пяна, сух прах въглероден диоксид, воден аерозол. Неподходящи пожарогасителни средства Не са известни 5.2. Особенности, които произтичат от веществото или сместа При условия на непълно изгаряне, може получените опасни газове да съдържат: СО 5.3. Съвети за пожарникарите При необходимост носете автономни дихателни апарати при гасенето на пожар. 5.4. Друга информация В случай на пожар в склад, продукта не допринася за разпространението на огъня.
6. Мерки при аварийно изпускане	Лични предпазни мерки: Замърсените повърхности са особено хлъзгави Избягвайте контакт с кожата и очите. Да не се яде и пуши на мястото на аварийното изпускане. Да се спазват предписанията за безопасност при работа /виж т. 7 и т. 8/. Мерки за опазване на околната среда: да не се допуска попадане в канализацията , подпочвени води или във водоеми. Средства за почистване: при разливане да се посипе с пясък, пръст, дървени стърготини или други абсорбиращи материали, да се събере механично и изхвърли на определените от местните власти места, а остатъка да се отмие обилно с вода. Ползване на други раздели За допълнителна информация вижте т.8 и т.13 на настоящия информационен лист за безопасност.

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

7.Работа с препаратите и съхранение	<u>Работа с препаратите:</u> при работа е препоръчително да се ползват предпазни очила и ръкавици. Измивайте ръцете си преди почивка и в края на работния ден. По време на работа да не се яде, пие и пуши. <u>Условия за безопасно съхранение ,включително несъвместимост</u> Да се транспортира в затворени и добре укрепени опаковки. Да се съхранява в закрити складови помещения , предпазен от действието на пряка слънчева светлина. Да се съхранява в оригинални и плътно затворени опаковки. Защитете продукта от замръзване. Съхранявайте при температура от 5°C до 35°C . <u>Несъвместими продукти</u> Вещества, които реагират с вода <u>Специфична крайна употреба</u> Продукта се употребява като декоративно покритие за външно боядисване.
8.Контрол при експозиция и лични предпазни средства	<u>Параметри на контрола. Гранични стойности на работното място:</u> няма известни такива <u>Контрол на експозиция</u> <u>Подходящ инженерен контрол</u> Да се осигури добра вентилация в работните помещения . Местата за работа и съхранение на продукта да са оборудвани със съоръжения за измиване. <u>Лични предпазни средства:</u> Избягвайте контакт с кожата и очите <u>Хигиенни мерки :</u>Измивайте ръцете си преди всяка почивка и в края на работния ден. По време на работа не се хранете, не пийте и не пушете <u>Защита на дихателните пътища:</u> при нанасяне чрез пръскане се препоръчва използване на предпазна дихателна маска. <u>Защита на ръцете:</u> да се използват непромокаеми ръкавици от нитрилен каучук. <u>Защита на очите:</u> предпазни очила.
9.Физични и химични свойства	<u>Обща информация:</u> <u>Външен вид:</u> гъста, хомогенна, течлива маса <u>Цвят:</u> бял <u>Мирис:</u> специфичен <u>pH стойност:</u> 8-9 <u>Пламна точка:</u> не се прилага <u>Самозапалване:</u> препаратът не се самозапалва <u>Плътност:</u> около 1,5 kg/L <u>Разтворимост във вода:</u> смесва се със водата във всякакви съотношения
10.Стабилност и реактивоспособност	<u>Реактивност</u> Продукта е устойчив при посочените условия на съхранение <u>Химическа стабилност</u> Не се разлага , ако се използва и съхранява по предназначение <u>Възможност от опасни реакции</u> Няма рискове , които да бъдат специално упоменати

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	<u>Условия, които трябва да се избягват:</u> да се избягват температури под 5° C, за да се предотврати замръзване на препаратата <u>Вещества, които трябва да се избягват:</u> добавка на киселини може да доведе до коагулация <u>Опасни продукти при разпадане:</u> при нормални условия препаратът е неактивен. При високи температури е възможно да възникне отделяне на вредни газове, напр. въглероден диоксид, въглероден оксид.
11.Токсикологична информация	При спазване на указанията за работа с продукта и общите мерки за трудова хигиена няма вредни за здравето въздействия.
12.Информация за околната среда	Препаратът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и да не се допуска попадането му във водите, почвата и канализацията.
13.Третиране на отпадъците	Отпадъците от продукта и опаковките от него следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.. <u>13.1. Отпадъците от продукта се класифицират с код и наименование:</u> 08 01 12 -отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 <u>13.2. Отпадъците от опаковките се класифицират с код и наименование:</u> 15 01 02- пластмасови опаковки
14.Информация за транспортиране	Препаратът не е опасен според изискванията на националните и международни транспортни предписания. Препаратът не е подчинен на наредбите за ADR, RID , IMDC.
15.Информация съгласно действащата нормативна уредба	•Продуктът не съдържа вещества, нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО) 2073/2007 • Продуктът не съдържа устойчиви органични замърсители съгласно Регламент (ЕО) 850 / 2004 • Оценка на безопасността на химичното вещество или смес – няма налична оценка Етикетиране на сместа: Етикетирането на сместа е съгласно следните нормативни изисквания : • Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси • Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси • Директива 1999 / 45 / ЕО • Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

16.Друга информация	• Преработено издание -Преработени са всички точки в съответствие с Регламент 453 / 2010 ЕС - Добавена е класификацията съгласно изискванията на Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси. Направените препоръки и предложения в листа за безопасност на препарата отразяват знанията на производителя за безопасна работа с тези материали, основаващи се на дългогодишният опит. Настоящите предложения и препоръки са подготвени съгласно действащото законодателство на Р България, Директивите на Европейският съюз и Международните споразумения. Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение. <u>Този лист за безопасност отменя всички предишни издания</u>
----------------------------	--

ПОСЛЕДНО ПЕРАБОТЕНО : 12.2014