

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 453/2010 ЕС

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : 02.2010

1.Наименование на продукта и фирмата производител	<u>Данни за продукта:</u> Еднокомпонентна хидроизолационна мембрана <u>Наименование на препарата:</u> Baumaster Хидроизоликс 905 <u>Производител:</u> СТРОМ 21 ООД гр. София ул. „Траян Танев” № 97 тел.: 920 07 93 тел.: 920 06 96 само в работно време тел 112 Клиника по токсикология към МБАЛСА”ПИРОГОВ”- тел.(+359 02) 9154346 /непрекъснато обслужване/.
2.Описание на опасностите	<u>2.1. Класификация на веществото или сместа</u> • Класификация съгласно Директива 1999 / 45 / ЕО Сместа не е опасна субстанция съгласно критериите за класифициране в съответствие с Директива 1999 / 45 / ЕО •Сместа не е класифицирана като опасна, според регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,етикетирането и опаковането (CLP). <u>2.2. Елементи на етикета</u> • Етикетиране съгласно изискванията на Директива 1999 /45/ЕО S 2 – Да се пази далече от достъп на деца S 24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата S 26 – В случай на контакт с очите, да се изплакнат обилно с вода S 28 – След контакт с кожата, тя да се измие с вода и сапун S 47 – Да се съхранява при температура +5°C до +25°C S 51 – Да се използва на проветриви места • Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране,опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси P102 -Да се съхранява извън обсега на деца P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P305+ P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути . Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно Продължете с изплакването P271- Да се използва само на открито или на добре проветриво място <u>2.3. Други опасности</u> Резултати от PBV и vPvB - сместа не е изпитвана
3.Състав на препарата	<u>Химическа характеристика:</u> Акрилатна водна дисперсия,кварц, вода, карбонатен пълнител и модификатори. <u>Опасни съставки:</u> Няма данни
4.Мерки за	<u>Описание на мерките за първа помощ</u> –отстранете замърсеното

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

оказване на първа помощ	облекло <u>При вдишване</u> – извадете на чист въздух. Ако симптомите продължат се консултирайте с лекар <u>При контакт с кожата:</u> да се измие с вода и сапун <u>При контакт с очите:</u> : да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути. Ако зачервяването и паренето в очите продължи, задължително потърсете специализирана медицинска помощ. <u>При поглъщане:</u> Незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже етикетата. Не предизвиквайте повръщане. <u>Указания за медицинските лица</u> До този момент няма никакви известни симптоми .
5. Мерки при гасене на пожар	<u>5.1 Подходящи средства за гасене на пожар:</u> могат да се използват всички познати средства за гасене на пожар, като при употреба на вода да не е на струя. <u>5.2. Особенности, които произтичат от веществото или сместа</u> При условия на непълно изгаряне, може получените опасни газове да съдържат: СО <u>5.3. Съвети за пожарникарите</u> При необходимост носете автономни дихателни апарати при гасенето на пожар. <u>5.4. Друга информация</u> В случай на пожар в склад, продукта не допринася за разпространението на огъня!
6. Мерки при аварийно изпускане	<u>Лични предпазни мерки:</u> Избягвайте контакт с кожата и очите. Да не се яде и пуши на мястото на аварийното изпускане. Да се спазват предписанията за безопасност при работа /виж т. 7 и т. 8/. <u>Мерки за опазване на околната среда:</u> да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми. <u>Средства за почистване:</u> при разливане да се посипе с пясък, пръст, дървени стърготини или други абсорбиращи материали, да се събере механично и изхвърли на определените от местните власти места, а остатъка да се отмие обилно с вода. <u>Ползване на други раздели</u> За допълнителна информация вижте т.8 и т.13 на настоящия информационен лист за безопасност.

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

7.Работа с препаратата и съхранение	<u>Работа с препаратата:</u> при работа е препоръчително да се ползват предпазни очила и ръкавици. Измивайте ръцете си преди почивка и в края на работния ден. По време на работа да не се яде, пие и пуши. <u>Условия за безопасно съхранение ,включително несъвместимост</u> Да се транспортира в затворени и добре укрепени опаковки. Да се съхранява в закрити складови помещения , предпазен от действието на пряка слънчева светлина. Да се съхранява в оригинални и плътно затворени опаковки. Защитете продукта от замръзване. Съхранявайте при температура от 5°C до 35°C . <u>Несъвместими продукти</u> Вещества, които реагират с вода <u>Специфична крайна употреба</u> Продукта се използва за хидроизолиране на стени и подове, преди следващо покритие.
8.Контрол при експозиция и лични предпазни средства	<u>Граници на експозиция:</u> няма известни такива <u>Контрол на експозиция</u> <u>Подходящ инженерен контрол</u> Да се осигури добра вентилация в работните помещения . Местата за работа и съхранение на продукта да са оборудвани със съоръжения за измиване. <u>Лични предпазни средства:</u> Избягвайте контакт с кожата и очите <u>Хигиенни мерки</u> :Измивайте ръцете си преди всяка почивка и в края на работния ден. По време на работа не се хранете, не пийте и не пушете. <u>Защита на дихателните пътища:</u> при нанасяне чрез пръскане се препоръчва използване на предпазна дихателна маска. <u>Защита на ръцете:</u> да се използват непромокаеми ръкавици от нитрилен каучук. <u>Защита на очите:</u> предпазни очила.
9.Физични и химични свойства	<u>Обща информация:</u> <u>Външен вид:</u> хомогенна, течлива маса <u>Цвят:</u> бял <u>Мирис:</u> специфичен <u>pH стойност:</u> 8-9 <u>Пламна точка:</u> не се прилага <u>Самозапалване:</u> препаратът не се самозапалва <u>Плътност:</u> около 1.5 kg/L <u>Разтворимост във вода:</u> смесва се със водата във всякакви съотношения
10.Стабилност и реактивоспособност	<u>Реактивност</u> Продукта е устойчив при посочените условия на съхранение <u>Химическа стабилност</u> Не се разлага , ако се използва и съхранява по предназначение <u>Възможност от опасни реакции</u> Няма рискове , които да бъдат специално упоменати.

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	<u>Условия, които трябва да се избягват:</u> да се избягват температури под 5° С, за да се предотврати замръзване на препаратата <u>Вещества, които трябва да се избягват:</u> добавка на киселини може да доведе до коагулация <u>Опасни продукти при разпадане:</u> при нормални условия препаратът е нереактивоспособен. При високи температури е възможно да възникне отделяне на вредни газове, напр. въглероден диоксид, въглероден оксид.
11.Токсикологична информация	При спазване на указанията за работа с продукта и общите мерки за трудова хигиена няма вредни за здравето токсикологични въздействия.
12.Информация за околната среда	Препаратът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и да не се допуска попадането му във водите, почвата и канализацията.
13.Третиране на отпадъците	Остатъци от изсъхнал материал могат да се третират като строителни или битови отпадъци. Опаковките след изпразване и почистване се подават за рециклиране. <u>Европейски каталог на отпадъците:</u> <u>Отпадъците от продукта се класифицират с код и наименование:</u> 08 04 10- отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от у поменатите в 08 04 09 <u>Отпадъците от опаковките се класифицират с код и наименование:</u> 15 01 02- пластмасови опаковки
14.Информация за транспортиране	Препаратът не е опасен според изискванията на националните и международни транспортни предписания. Препаратът не е подчинен на наредбите за ADR, RID, IMDG.
15.Информация съгласно действащата нормативна уредба	•Продуктът не съдържа вещества, нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО) 2073/2007 • Продуктът не съдържа устойчиви органични замърсители съгласно Регламент (ЕО) 850 / 2004 • Оценка на безопасността на химичното вещество или смес – няма налична оценка Етикетиране на сместа: Етикетирането на сместа е съгласно следните нормативни изисквания : • Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси • Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси • Директива 1999 / 45 / ЕО • Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

16.Друга информация	• Преработено издание -Преработени са всички точки в съответствие с Регламент 453 / 2010 ЕС - Добавена е класификацията съгласно изискванията на Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси. Направените препоръки и предложения в листа за безопасност на препарата отразяват знанията на производителя за безопасна работа с тези материали, основаващи се на дългогодишният опит. Настоящите предложения и препоръки са подготвени съгласно действащото законодателство на Р България, Директивите на Европейският съюз и Международните споразумения. Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение. Този лист за безопасност отменя всички предишни издания
----------------------------	---

ПОСЛЕДНО ПЕРЕРАБОТЕНО : 12.2014